



AREAS
SHARE SOLUTIONS



latecnofix
stock & library
QT


 latecnica
multitask ideas

tecnofix





tecnofix







caratteristiche tecniche strutturali e di versatilità
technical characteristics & structure and versatility

caratteristiche


Il sistema di archiviazione Tecnofix prevede fiancate laterali di sostegno alle quali è possibile ancorare ripiani o altri componenti del sistema mediante apposito gancio che esclude il totale uso di bulloni. La verniciatura è effettuata con polveri epossidiche termoindurenti polimerizzate a 200 °C in grado di assicurare un'elevata resistenza meccanica e chimica.

schema di assemblaggio

Il sistema di assemblaggio estremamente semplice avviene per mezzo di ganci che incastrati nel telaio di base supportano i vari elementi complementari. Caratteristica del sistema è la totale assenza di bulloni.




dati tecnici/technical informations



colori - colours

grigio - grey




greige - greige



colori standard
standard colours

nero - black



rosso - red



colori a richiesta
optional colours

bianco - white



blu - blue




I colori riportati sono
puramente indicativi.
Altri colori disponibili a richiesta.

The colours shown are merely
indicative. Other colours are
available on demand.

certificazione
attestation





fiancata

Realizzata con profilo sagomato a freddo, scatolato ed aggraffato, con sezione chiusa da mm 40x30 irrigidito mediante particolare nervatura. Gli irrigidimenti trasversali sono ottenuti con un apposito profilo mantato ad incastro. I profili verticali sono muniti di doppia assolatura con passo 25 mm per il bloccaggio dei ripiani e di scanalatura per l'inserimento dei pannelli di chiusura.

Misure disponibili:
profondità P da 250 a 800
altezza H da 980 a 2980

frame

Vertical profile in cold worked and seam-folded tubular section measuring 40x30 mm stiffened by particular ribbons.

Transversal stiffenings are provided by a further section jointed to the vertical profile. Each vertical profile has a double row of slots with 25 mm spacing for the support of shelves, and channels to receive infill panels.

*Dimensions available:
Width from 250 to 800
Height from 980 to 2980*



chiusura fiancata

Inseribile tra i due profili costituisce il tamponamento laterale della scaffalatura.

frame panel

The panel can be inserted between the two vertical profiles of the frame in order to close the module laterally.

chiusure fiancate/frame panels

fiancata disponibile nella versione forata, a rete o in melaminico
frames available in punched steel, in grate or in melaminic.



fiancata chiusura interna
inner frame panel




chiusura fiancata esterna 5 mm
external frame panel 5 mm



chiusura fiancata esterna 20 mm
external frame panel 20 mm



chiusura fiancata esterna 40 mm
external frame panel 40 mm



piano

Realizzato in lamiera d'acciaio da 8/9/10 è dotato di angoli di rinforzo con spessore 20/10 predisposti in modo tale da permettere il perfetto incastro fra fiancata e ripiano. Secondo le esigenze al ripiano è possibile saldare uno o più rinforzi longitudinali. Disponibili ripiani forati per battute o fermalibri a passo. (Con questo articolo conteggiare sempre quattro ganci)

Misure disponibili:
lunghezza L da 470 a 1470
profondità P da 250 a 800

shelf


Made from 8-9/10 steel plate and reinforced with 20/10 corner pieces positioned to ensure a faultless fit between shelf and frame. The shelf can be strengthened, as required, by the addition of one or more welded longitudinal reinforcements. Available: punched shelves for buffers or mobile dividers.

*Dimensions available:
Length from 470 to 1470
Width from 250 to 800*

particolari strutturali e accessori/structural elements and accessories



gancio
clip



piedino in plastica
plastic feet



piedino regolabile
adjustable feet



piastrina ancoraggio a muro
wall anchoring bracket



piastrina ancoraggio a muro superiore
wall anchoring bracket



piastrina per scaffale doppio
bracket for double shelves



piastrina ancoraggio a pavimento
floor anchoring bracket



zoccolo

Completa ed irrigidisce la struttura ed è ancorato mediante ganci Tecnofix. (Con questo articolo conteggiare sempre quattro ganci.)

Misure disponibili:
lunghezza L da 470 a 1470
altezza H da 100 a 150

baseboard

Fixed with the Tecnofix clips, the baseboard finishes and stiffens the assembled structure.

*Dimensions available:
Length from 470 to 1470
Height from 100 to 150*

schiene/ backboards



schienale esterno liscio
smooth backboard



schienale esterno con nervature
beated backboard

porte a battente e scorrevoli/wing and sliding doors




porta a battente
wing door



porte scorrevoli
sliding doors

segnaletica/wayfinding



disponibile da ripiano, da top, da fiancata e a bandiera.
available for shelf, for top shelf, for frame and banner.

accessori/accessories



piano portacartelle
shelf for hanging folders



piano estraibile su guide telescopiche
pull-out shelf



piano di consultazione ribaltabile
folding consultation shelf

accessori/accessories



piano con battuta/fermalibro
shelf with central buffer



divisorio/reggilibro a sospensione
book holder



divisorio/reggilibro mobile a "L"
"L" shape mobile divider/book holder



divisorio/leggilibro a paletti
dividers with bars



divisorio/reggilibro con aggancio
mobile with bars



divisorio/reggilibro spostabili a passo
mobile divider/book holder



fermo laterale
lateral restraint



fermo laterale a fascia forato
punched lateral restraint



copriforo per ripiani adiacenti
covering for holes between shelves



espositore con deposito per riviste
display rack for magazines



espositore con deposito
display rack



espositore novità
inclined news display



box per riviste e deposito
display rack with storage for magazines



cassetto con vaschette porta cd
drawer with dividers for cd



portacartelle estraibile
pull-out frame for hanging folders



cassetto su guide telescopiche
drawer on telescopic runners



porta pneumatici
tyre rack



porta abiti
clothes rail

caratteristiche tecniche strutturali e di versatilità
technical characteristics & structure and versatility



bancone Tecnofix
Tecnofix counter



cassettiera Tecnofix
Tecnofix chest of drawers



scala agganciabile
hinged stair




carrello fix
trolley fix



carrello artur
trolley artur

alcuni esempi di composizioni/some composition examples





AREAS

SHARE SOLUTIONS

T.: 936 536 664 | 210 106 798
fleite@areas.com.pt | comercial@areas.com.pt
www.areas.com.pt



WWW.
multitask-ideas.it



Cresciamo nel rispetto dell'ambiente

Nel solco della cultura territoriale trentina, da sempre, produciamo rispettando l'ambiente.
Il nostro impegno è certificato.
 Sistemi per l'archiviazione, armadi compattabili, scaffalature multifunzionali, multitask ideas.

*We grow up respecting
the environment.*

*We produce while respecting the
environment, as is the culture of
the territory of Trent.*
Our commitment is certified.
*Filing systems, compactable
cabinets, multipurpose shelving,
multitask ideas.*

Sede

viale Degasperi, 122
 38023 Cles (TN) • Italy
 tel. +39.0463.422100
 fax +39.0463.424047
info@latecnica.trentino.it
www.latecnica.trentino.it

Show Room

via Brennero, 336
 38121 Trento • Italy
 tel. +39.0461.821746

latecnica
 multitask ideas