



Bookshelf

Estante | Étagère | Estante

Temma

Bookshelf

Estante | Étagère | Estante



Bookshelf system that shows organization in it and allowing constantly shift.

Sistema de estantes de livros que mostra organização e permitindo mudanças constantes.







Système de bibliothèque qui montre l'organisation en elle et en permettant déplacer constamment.

Sistema de estantería que muestra la organización en ella y permitiendo cambiar constantemente.



Assembly


Montagem | Montage





Models

Modelos | Modèles | Modelos



370 x 800/1000/1200

370 x 800/1000/1200

370 x 800/1000/1200


370 x 800/1000/1200

h: 1200

h: 1500

h: 1800

h: 2000



We kept all of our shelves with the same wide, to explore a language as clean and homogeneous as possible on the entire line.


Measures between 800 and 1200 mm in length and between 1200 and 2000 mm in height, taking special care in the constant proportionality between each product, making easier the choice of the shelf according with the type of product to be placed.

Mantivemos todos os nossas estantes com a mesma largura para que toda a linha pudesse explorar uma linguagem o mais clean e homogênea possível.

Medidas compreendidas entre 800 a 1200 mm de comprimento e entre os 1200 a 2000 mm de altura, tendo um especial cuidado na constante proporcionalidade entre cada produto, facilitando a escolha de armário com o tipo de produto a ser colocado.

Acessories

Accessórios | Accessoires | Accesorios




370 x 800/1200

h: 400

Display cabinet with retractable doors
Armário expositor com portas escamoteáveis

Cold-rolled zinc-coated sheet steel.
Elimination of noise by using nylon on the axle of the doors and rubbers when they close. Once opened, the door is largely supported by magnet.
Coating epoxy paint.

Chapa de aço quinada e laminada a frio.
Eliminação de ruídos por utilização de nylon no eixo das portas e borrachas para quando estas fecham. Uma vez aberta, a porta é amparada em grande parte por íman.
Revestimento a pintura epóxi




270 x 800/1200

h: 400

Exhibitor shelf for books and magazines
Prateleira expositor de suporte a livros e revistas

Cold-rolled zinc-coated sheet steel. Shelf supports in sheet steel 1.2mm thick.
Coating epoxy paint.

Chapa de aço quinada e laminada a frio. Suportes de prateleira em chapa de aço 1.2mm de espessura.
Revestimento a pintura epóxi.




25 x 230

h: 230

Book divider
Divisor de livros

Application at the bottom of the normal and top shelves. Closes books in a bare steel sheet to fit the shelf.
Coating epoxy paint.

De aplicação na parte inferior das prateleiras normais e de topo. Cerra livros em chapa de aço quinada para encaixe na prateleira.
Revestimento a pintura epóxi.



370 x 800/1000/1200

Shelf
Prateleira

Shelves made of sheet steel with dimensions between 800 and 1200 mm in length, transversal to all developed models.
Coating epoxy paint.


Prateleiras em chapa de aço com dimensões compreendidas entre 800 e 1200 mm de comprimento, transversal a todos os modelos desenvolvidos.
Revestimento a pintura epóxi.

Details

Detalhes | Détails | Detalles

1

Application detail
Promenor de aplicação
Detalle de aplicación
Détail de fixation




Fitting produced by the shelf support
and fixed by the side of the box.

Operating illustration of the doors
Interior detail

Encaixe produzido pelo apoio em prateleira
e fixo pela ilhargia nas costas da caixa.


Ilustração de funcionamento das portas.
Detalhe interior.

2





Safety Bolt
Perno de segurança

Vertical file folder
Pasta de Arquivo Vertical



Fixing by tab.
The sides of the shelves are composed
by a serie of holes in their lateral that
prevent with the aid of a bolt, the
displacement of the piece(s).

Fixação por patilha.
As laterais das estantes são compostas por uma
série de furações na sua lateral que previnem
com a ajuda de um perno a deslocação da(s)
peça(s).






Details



Detalhes | Détails | Detalles

3




Application at the bottom of the normal and top shelves. Book dividers in a bare steel sheet to fit the shelf. Coating epoxy paint.

De aplicação na parte inferior das prateleiras normais e de topo. Cerra livros em chapa de aço quinada para encaixe na prateleira. Revestimento a pintura epóxi.



Disassembly can only be done through the aid of an external element




Desmontagem apenas poderá ser feita através do auxílio de um elemento externo



Stretcher transversal to all heights. Adjustable on 3 holes in the back of the shelf.

Esticador transversal a todas as alturas. Ajustável segundo 3 furações presentes nas costas da estante.

4




If the project requires an intervention target system, which allows a non-standard configurations with the conjugation between modules of different heights, depths and finishes.

Solution always subject to MPG analysis.

Caso o projecto exija um sistema alvo de intervenção, que permita uma configurações não standard com a conjugação entre módulos de diferentes alturas, profundidades e acabamentos. Solução sujeita à análise MPG.





White melamine

Melamina branca
Melamine blanc
Melamina blanco

Grey melamine

Melamina cinza
Melamine gris
Melamina gris

Anthracite melamine

Melamina antracite
Melamine anthracite
Melamina antracita

Maple melamine

Melamina maple
Melamine maple
Melamina paple

Silver cherry melamine

Melamina cerejeira prata
Melamine cerise argent
Melamina cereza plata

Elm grey melamine

Melamina Olmo cinza
Melamine Elm gris
Melamina Olmo gris

Melamine

Melamina

Texture white (steel)

Branco texturado (metal)
Texture blanc (metal)
Blanco texturado (metal)

Texture light grey (steel)

Cinza claro texturado (metal)
Texture gris clair (metal)
Gris claro texturado (metal)

Texture anthracite (steel)

Antracite texturado (metal)
Texture anthracite (metal)
Antracita texturado (metal)

Metálic

Metálico | Métal | Metal

Chromium finish

Acabamento Cromio
Finition Chrome
Acabado Cromo

Anodic Brown (steel)

Anodizado Castanho (metal)
Anodisé marron (metal)
Anodizado marrón (metal)

Grey concrete (steel)

Concreto cinza (metal)
Béton gris (metal)
Hormigón gris (metal)

Black finish (steel)

Acabamento preto (metal)
Finition noir (metal)
Acabado negro (metal)

Natural oak

Carvalho natural
Chêne naturel
Roble natural

Natural walnut


Nogueira natural
Noyer naturel
Nogal natural

Dark oak

Carvalho negro
Chêne noir
Roble negro

Wood

Madeira | Bois | Maderas



AREAS

SHARE SOLUTIONS

T.: 936 536 664 | 210 106 798

fleite@areas.com.pt | comercial@areas.com.pt

www.areas.com.pt



Rua Major João Luís de Moura
Nº 118, 1689 - 019 (Famões)
Odivelas - Portugal
GPS - N 38° 47' 8", W 9° 12' 28"

Tel.: 00 351 219802762
Fax.: 00 351 219802529
Web.: www.mpg-pt.com
Email.: geral@mpg-pt.com

